

図 1




図 2






図 4




図 5




図 6







図 8



9 (a)








図 9 (b)



order2.txt

 9 (b-1)

— USER INF  
(顧客情報)

— 注文ID  
— 顧客ID  
— パスワード  
— 顧客郵便番号  
— 顧客住所  
— 顧客電話番号  
— 顧客氏名  
— DB変更フラグ

— SHOP INF  
(店舗情報)

— 受付店名  
— 受付店電話番号  
— 受付店ID  
— 受取店ID  
— 受取店名  
— 新店舗ID  
— 新店舗名

— ORDER INF  
(注文情報)

— 送信元種別  
— 受付番号  
— 注文時間  
— サービス種  
— デザイン番号  
— 記録媒体種  
— 持ち込み数  
— 合計料金  
— 料金種  
— 料金種料金  
— 受取方法  
— 決済方法  
— オーダ受付日時  
— 仕上がり予定日時  
— 仕上がり日時  
— 希望配達日時

— PRINT INF  
(プリント情報)

— プリント枚数  
— プリントサイズ名称  
— プリントサイズ幅  
— プリントサイズ長さ  
— 面質

— STATUS INF  
(生産管理情報)

— 生産用ID  
— 注文フォルダパス  
— バックアップフォルダパス  
— プリントフォルダパス  
— オーダ確定  
— レンダリング状況  
— プリント準備状況  
— テストプリント状態  
— プリント状況  
— 最終処理日時  
— 出力先画像形成装置  
— 送信状況  
— 注文タイプ  
— 備考  
— ステータス通知メールフラグ

## 図 9 ( b-2 )

layout.tql

- medium data
  - layout framc data
  - group data
  - objectデータ  
(objectの指定・編集)
- 印刷対象の媒体 (ペーパー、布、他)
  - layout枠ナンバー
  - 枠の位置情報 (始点)
  - 枠サイズ
  - 枠形状
  - 枠属性 (操作・変更の制限)
  - \_\_\_\_\_
  - layout枠同士の関係
  - object type (image = 1, string = 2)
  - データ名 (ファイル名)
  - データアドレス (バス)
  - マスク画像アドレス
  - layout枠に対するposition
  - 回転角度
  - 拡大率
  - 幅、高さ (文字)
  - \_\_\_\_\_

図 10 ( a )

jp0000rfjp0000cea0120001221155634001

顧客ID

店舗ID

機種番号

年月日時分秒

シーケンシャル番号

図 10 ( b )

jp0000ce001

店舗ID

シーケンシャル番号

図 11




図 12




図 13




図 14

